

20
—ЛЕТ—



Верстакофф

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МЕБЕЛИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

АНТИ- СТАТИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

2025

20
-ЛЕТ-

Верстакофф

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МЕБЕЛИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАНТИСТАТИЧЕСКИЕ
СТОЛЫ

СЕРИЯ SPACE

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ
СТОЛЫ20
ЛЕТ

Верстакофф

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МЕБЕЛИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

О ПРОДУКЦИИ

ГОСТ Р 53734.5.6-2021 Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые.

ГОСТ IEC 61340-5-1-2019. Межгосударственный стандарт. Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений.

ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.

ГОСТ IEC TR 61340-5-2-2021. Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ



■ Антистатическая мебель

Это один из способов защиты от статического электричества, который одновременно работает по двум методам защиты: предотвращает накопление статики и плавно отводит накопленные заряды.

■ Физика защиты

Антистатическая мебель обладает специальными свойствами поверхностей, препятствующих накоплению зарядов, а также специальными свойствами проводимости: все элементы изделия имеют специальное токопроводящее покрытие с поверхностным сопротивлением 10^6 - 10^9 Ом. Между собой все элементы изделия соединены таким образом, что оно является единым проводником. Антистатическая мебель имеет контур заземления. При возникновении статических зарядов они по токопроводящему покрытию медленно и плавно (задерживаемые поверхностным сопротивлением) через контур заземления стекают в землю. Статика не накапливается и не вызывает негативного воздействия.

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

Антистатическая мебель — это специальная мебель, разработанная для предотвращения накопления статического электричества и защиты чувствительных к статическому заряду материалов таких как электронные компоненты. Она обладает антистатическими свойствами, которые помогают предотвратить повреждение или разрушение электроники, вызванное статическим электричеством.

Антистатическая мебель может включать в себя различные предметы, такие как стеллажи, столы, тумбы, шкафы и другие элементы хранения и организации рабочего пространства. Они обычно имеют специальные антистатические покрытия или материалы, которые помогают разряжать статическое электричество и предотвращать его накопление. Назначение антистатической мебели заключается в обеспечении безопасного и эффективного хранения и работы с материалами, которые подвержены риску повреждения от статического электричества. Она широко используется в производственных, лабораторных и других сферах, где требуется обработка и хранение электронных компонентов, чувствительных к статическому заряду материалов и изделий.

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ СТОЛ




ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примеры конфигураций
антистатических
и монтажных столов.

стр 19 - 27

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основные параметры

Тип продукции	Антистатические столы	Монтажные столы
Тип покрытия*	* ESD пластик	* HPL пластик
R (сопротивление) рабочей поверхности	~ 10 ⁶ – 10 ⁹ Ом	диэлектрик
Узел заземления столешницы	4 мм ²	
Материал столешницы	МДФ 30 мм.	
Покрытие элементов каркаса	антистатическая порошковая краска	
Допустимая распределенная нагрузка	500 кг.	
Глубина столешницы	700 мм.	
Ширина столешницы	1000/1200/1400/1600/1800/2000 мм.	
Регулируемая высота рабочей поверхности	700-850 мм.	
Внутренние размеры большого ящика (В x Ш x Г)	126x400x508 мм.	
Внутренние размеры малого ящика (В x Ш x Г)	52x400x508 мм.	
Размеры тумбы в собранном виде (В x Ш x Г)	360x482x590 мм.	
Равномерно распределённая нагрузка на выдвижной ящик	30 кг.	
Перфорированный экран	перфорация 12x12 мм., с шагом 38 мм.	
Максимальная нагрузка на экран	21 кг.	
Цветовое исполнение	RAL 9011/7047/5023	



Угловой модуль антиста- тического стола

Угловой модуль антистатического стола - позволяет эффективно использовать угловую область помещения, которая обычно остается неиспользованной. Это особенно полезно в небольших помещениях, где каждый квадратный метр имеет значение. Угловой модуль является практичным и удобным решением для организации рабочего пространства, обеспечивает комфорт, эргономику и функциональность.



Угловой модуль стола
SPC A 07L (левый)


Угловой модуль стола
SPC 07L (левый)



Угловой модуль стола
SPC A 07R (правый)

Угловой модуль стола
SPC 07R (правый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основные параметры

Тип продукции	Антистатические столы	Монтажные столы
Тип покрытия*	* ESD пластик	* HPL пластик
R (сопротивление) рабочей поверхности	~ 10 ⁶ – 10 ⁹ Ом	диэлектрик
Узел заземления столешницы	4 мм ²	
Материал столешницы	МДФ 30 мм.	
Покрытие элементов каркаса	антистатическая порошковая краска	
Допустимая распределенная нагрузка	500 кг.	
Глубина столешницы	700 мм.	
Ширина столешницы	700 мм.	
Регулируемая высота рабочей поверхности	700-850 мм.	
Цветовое исполнение	RAL 9011/7047	

◆ ШКАФЫ SPACE ◆



Шкаф антистатический
SPC 182.10B.2S



Шкаф антистатический
SPC 180.B5.S1



Шкаф антистатический
SPC 181.14B1.S1



Шкаф антистатический
SPC 182.8B.4S




Шкаф антистатический
SPC 181.2B2.2S1



Шкаф антистатический
SPC 182.2B.10S

■ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ■



Основные параметры

Шкафы Space	Характеристики
R (поверхностное сопротивление)	~ 10 ⁶ – 10 ⁹ Ом
Покрытие элементов каркаса	Антистатическая порошковая краска
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	1800 x 1000 x 500 мм.
Материал корпуса	Металл
Нагрузка на шкаф	400 кг.
Размеры малых ящиков	110x395x400 мм.
Размеры больших ящиков	110x895x400 мм.
Размеры малых полок	30x495x436 мм.
Размеры больших полок	30x895x436 мм.
Нагрузка на ящик	40 кг.
Нагрузка на полку	50 кг.
Перфорация	12x12 с шагом 38 мм
Цветовое исполнение	RAL 9011/7047/5023

Название	Конфигурации			
	Количество малых ящиков	Количество больших ящиков	Наличие малых полок	Наличие больших полок
SPC 182.10B.2S	10 шт.	–	2 шт.	–
SPC 180.B5.S1	–	5 шт.	–	1 шт.
SPC 181.14B1.S1	14 шт.	1 шт.	–	1 шт.
SPC 182.8B.4S	8 шт.	–	4 шт.	–
SPC 181.2B2.2S1	2 шт.	2 шт.	2 шт.	1 шт.
SPC 182.2B.10S	2 шт.	–	10 шт.	–



ТУМБЫ СТАЦИОНАРНЫЕ Space XL

Основные параметры



Тумба SPC A XL4



Тумба SPC A XL5



Тумба SPC A XL6




Тумба SPC A XL7



Тумба SPC A XL8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатические тумбы Space XL	Характеристики
R (поверхностное сопротивление)	~ 10 ⁶ – 10 ⁹ Ом
Покрытие элементов каркаса	Антистатическая порошковая краска
Покрытие выдвижных ящиков	Антистатическая порошковая краска
Покрытие столешницы	ESD пластик
Материал столешницы	МДФ 30 мм.
Материал корпуса	Металл
Равномерно распределённая нагрузка на малый выдвижной ящик	40 кг.
Равномерно распределённая нагрузка на большой выдвижной ящик	80 кг.
Допустимая распределённая нагрузка на столешницу	300 кг.
Система антипрокидывания	да
Габаритные размеры тумбы (В x Ш x Г)	1096 x 500 x 610 мм.
Размеры малых ящиков (В x Ш x Г)	100 x 400 x 500 мм.
Размеры больших ящиков (В x Ш x Г)	218 x 400 x 500 мм.
Размеры столешницы (В x Ш x Г)	30 x 500 x 610 мм.
Цветовое исполнение	RAL 9011/7047/5023

Название	Конфигурации	
SPC A XL4	Количество больших ящиков	4 шт.
SPC A XL5	Количество больших ящиков	3 шт.
	Количество малых ящиков	2 шт.
SPC A XL6	Количество больших ящиков	2 шт.
	Количество малых ящиков	4 шт.
SPC A XL7	Количество больших ящиков	1 шт.
	Количество малых ящиков	6 шт.
SPC A XL8	Количество малых ящиков	8 шт.

◆ ПОДКАТНЫЕ СТОЙКИ/СТОЛЫ ◆






Передвижная стойка SPC 4B.1 (90.36.8) - с полками для инструментов, электронных компонентов и пластиковыми контейнерами различных размеров.



Передвижная стойка SPC A4B.5 - с полками для размещения оборудования, инструментов и электронных компонентов.



Подкатной антистатический стол SPC A - Предназначен для установки и перемещения оборудования и деталей в рабочей зоне. Снабжен 4-мя колесными опорами, две из которых с механизмом фиксации.



Основные параметры

Характеристики	Антистатические передвижные стойки Space	Подкатной стол SPACE
R (поверхностное сопротивление)	~ 10 ⁶ – 10 ⁹ Ом	~ 10 ⁶ – 10 ⁹ Ом
Покрытие элементов каркаса	Антистатическая порошковая краска	Антистатическая порошковая краска
Материал корпуса	Металл	Металл
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	1700 x 1000 x 800 мм.	850 x 550 x 800 мм.
Равномерно распределённая нагрузка на полку	40 кг.	40 кг.
Общая допустимая нагрузка изделие	450 кг.	150 кг.
Установка пластиковых ESD лотков	Да	Нет
Регулировка полок по высоте	Да	Да
Цветовое исполнение	RAL 9011/7047	

◆ ПОДКАТНЫЕ МОДУЛИ ◆



Подкатной модуль SPC AM.3 - с тремя выдвижными ящиками повышенной вместительности, с системой антипрокидывания.




Подкатной модуль SPC AM.4 - с четырьмя выдвижными ящиками универсальной вместимости, с системой антипрокидывания.



Передвижной модуль SPC AM.5 - с пятью малыми выдвижными ящиками для организации хранения электронных компонентов, деталей, инструментов и документации, с системой антипрокидывания.

■ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ■



Основные параметры


Антистатические подкатные модули Space	Характеристики
R (поверхностное сопротивление)	~ 10 ⁶ – 10 ⁹ Ом
Покрытие элементов каркаса	Антистатическая порошковая краска
Покрытие выдвижных ящиков	Антистатическая порошковая краска
Покрытие столешницы	ESD пластик
Материал столешницы	МДФ 30 мм.
Материал корпуса	Металл
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	578 x 492 x 591 мм.
Равномерно распределённая нагрузка на малый выдвижной ящик	20 кг.
Равномерно распределённая нагрузка на большой выдвижной ящик	40 кг.
Допустимая распределённая нагрузка на тумбу	200 кг.
Система антипрокидывания	Да
Цветовое исполнение	RAL 9011/7047/5023

Название	Конфигурации	
	Количество малых ящиков	Количество больших ящиков
SPC AM.3	1 шт.	2 шт.
SPC AM.4	3 шт.	1 шт.
SPC AM.5	5 шт.	–

◆ СТЕЛЛАЖИ ◆



■ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ■



Основные параметры

Антистатические стеллажи SPACE	Характеристики
R (поверхностное сопротивление)	~ 10 ⁶ – 10 ⁹ Ом
Покрытие элементов каркаса	Антистатическая порошковая краска
Высота	2000/2500 мм.
Ширина	700/1000/1500 мм.
Глубина	300/400/500/600 мм.
Максимально допустимая масса груза, хранимого на одной секции стеллажа	750 кг.
Нагрузка на полку	120-185 кг.
Соединение стоек с полками	Болтовое
Шаг регулирования высоты полок	25 мм.
Количество полок / ярусов	3/4/5/6/7 шт.
Материал стоек / полок	Металл
Цветовое исполнение	RAL 9011/7047

АКСЕССУАРЫ



SMK 22983
Антистатический браслет
тканевый



KIT 4060
Антистатический настольный
комплект



Соединительная колодка пластик
(3 кнопки 10 мм, 3 резистора 1МОм + 1
наконечник под M5, 2м)



RC19 PZ-2.5-1500 Провод заземления для 19 дюймо-
вого монтажного оборудования 1,5 м сечение 2,5 мм²
оконцованный клеммы M6-M6



Антистатический коврик настольно-напольный двух-
слойный 1200*1900мм, Rs ≤ 10E8, с кнопкой 10мм (1 шт)
(зеленый)



Комплект дымоуловителя ВАРП ВП25 с двумя
дымоприемниками 50 мм с креплением к столу



Дымоуловитель FUMECLEAR FC-150 с
дымоприемником 50 мм

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



QDR-19 Карман для
документации



Полка навесная
на экран



Лоток навесной на
экран




QDR-12 Держатель
отвёрток




QDR-13 Держатель
ключей




Подставка под системный
блок



Полка для клавиатуры



Кронштейн дополнительного
освещения



Держатель для
монитора

■

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

■

Конфигурации антистатических и монтажных столов

1000 мм



SPC A10.0

Антистатический стол



SPC A10.0-1R

Антистатический стол



SPC A10.0-1FR

Антистатический стол

SPC 10.0

Монтажный стол

SPC 10.0-1R

Монтажный стол

SPC 10.0-1FR

Монтажный стол

1200 мм



SPC A12.3

Антистатический стол



SPC A12.3-1R

Антистатический стол



SPC A12.3-1FR

Антистатический стол

SPC 12.3

Монтажный стол

SPC 12.3-1R

Монтажный стол

SPC 12.3-1FR

Монтажный стол

1200 мм



SPC A12.4

Антистатический стол



SPC A12.4-1R

Антистатический стол



SPC A12.4-1FR

Антистатический стол

SPC 12.4

Монтажный стол

SPC 12.4-1R

Монтажный стол

SPC 12.4-1FR

Монтажный стол

18

20

ЛЕТ



Верстакофф

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

■

КОМПЛЕКТАЦИИ

■

1400 мм



SPC A14.0

Антистатический стол



SPC A14.0-1R

Антистатический стол



SPC A14.0-1FR

Антистатический стол

SPC 14.0

Монтажный стол

SPC 14.0-1R

Монтажный стол

SPC 14.0-1FR

Монтажный стол

1400 мм



SPC A14.3

Антистатический стол



SPC A14.3-1R

Антистатический стол



SPC A14.3-1FR

Антистатический стол

SPC 14.3

Монтажный стол

SPC 14.3-1R

Монтажный стол

SPC 14.3-1FR

Монтажный стол

1400 мм



SPC A14.2

Антистатический стол



SPC A14.2-1R

Антистатический стол



SPC A14.2-1FR

Антистатический стол

SPC 14.2

Монтажный стол

SPC 14.2-1R

Монтажный стол

SPC 14.2-1FR

Монтажный стол

19

КОМПЛЕКТАЦИИ

1400 мм



SPC A14.4	Антистатический стол
SPC 14.4	Монтажный стол



SPC A14.4-1R	Антистатический стол
SPC 14.4-1R	Монтажный стол



SPC A14.4-1FR	Антистатический стол
SPC 14.4-1FR	Монтажный стол

1400 мм



SPC A14.4	Антистатический стол
SPC 14.4	Монтажный стол



SPC A14.4-1R	Антистатический стол
SPC 14.4-1R	Монтажный стол



SPC A14.4-1FR	Антистатический стол
SPC 14.4-1FR	Монтажный стол

1400 мм



SPC A14.0	Антистатический стол
SPC 14.0	Монтажный стол



SPC A14.0-1R	Антистатический стол
SPC 14.0-1R	Монтажный стол



SPC A14.0-1FR	Антистатический стол
SPC 14.0-1FR	Монтажный стол

КОМПЛЕКТАЦИИ

1600 мм



SPC A16.0	Антистатический стол
SPC 16.0	Монтажный стол



SPC A16.0-1R	Антистатический стол
SPC 16.0-1R	Монтажный стол



SPC A16.0-1FR	Антистатический стол
SPC 16.0-1FR	Монтажный стол

1600 мм



SPC A16.4	Антистатический стол
SPC 16.4	Монтажный стол



SPC A16.4-1R	Антистатический стол
SPC 16.4-1R	Монтажный стол



SPC A16.4-1FR	Антистатический стол
SPC 16.4-1FR	Монтажный стол

1600 мм



SPC A16.3	Антистатический стол
SPC 16.3	Монтажный стол



SPC A16.3-1R	Антистатический стол
SPC 16.3-1R	Монтажный стол



SPC A16.3-1FR	Антистатический стол
SPC 16.3-1FR	Монтажный стол

КОМПЛЕКТАЦИИ

1800 мм



SPC A18.0	Антистатический стол
SPC 18.0	Монтажный стол



SPC A18.0-1R	Антистатический стол
SPC 18.0-1R	Монтажный стол



SPC A18.0-1FR	Антистатический стол
SPC 18.0-1FR	Монтажный стол

1800 мм



SPC A18.44	Антистатический стол
SPC 18.44	Монтажный стол



SPC A18.44-1R	Антистатический стол
SPC 18.44-1R	Монтажный стол



SPC A18.44-1FR	Антистатический стол
SPC 18.44-1FR	Монтажный стол

1800 мм



SPC A18.3	Антистатический стол
SPC 18.3	Монтажный стол



SPC A18.3-1R	Антистатический стол
SPC 18.3-1R	Монтажный стол



SPC A18.3-1FR	Антистатический стол
SPC 18.3-1FR	Монтажный стол

КОМПЛЕКТАЦИИ

1800 мм



SPC A18.22	Антистатический стол
SPC 18.22	Монтажный стол



SPC A18.22-1R	Антистатический стол
SPC 18.22-1R	Монтажный стол



SPC A18.22-1FR	Антистатический стол
SPC 18.22-1FR	Монтажный стол

1800 мм



SPC A18.33	Антистатический стол
SPC 18.33	Монтажный стол



SPC A18.33-1R	Антистатический стол
SPC 18.33-1R	Монтажный стол



SPC A18.33-1FR	Антистатический стол
SPC 18.33-1FR	Монтажный стол

1800 мм



SPC A18.34	Антистатический стол
SPC 18.34	Монтажный стол



SPC A18.34-1R	Антистатический стол
SPC 18.34-1R	Монтажный стол



SPC A18.34-1FR	Антистатический стол
SPC 18.34-1FR	Монтажный стол

■

КОМПЛЕКТАЦИИ

■

1800 мм





SPC A18.23	Антистатический стол
SPC 18.23	Монтажный стол

SPC A18.23-1R	Антистатический стол
SPC 18.23-1R	Монтажный стол

SPC A18.23-1FR	Антистатический стол
SPC 18.23-1FR	Монтажный стол

1800 мм





SPC A18.24	Антистатический стол
SPC 18.24	Монтажный стол

SPC A18.24-1R	Антистатический стол
SPC 18.24-1R	Монтажный стол

SPC A18.24-1FR	Антистатический стол
SPC 18.24-1FR	Монтажный стол

1800 мм





SPC A18.4	Антистатический стол
SPC 18.4	Монтажный стол

SPC A18.4-1R	Антистатический стол
SPC A18.4-1R	Монтажный стол

SPC A18.4-1FR	Антистатический стол
SPC 18.4-1FR	Монтажный стол

■

КОМПЛЕКТАЦИИ

■

2000 мм





SPC A20.3	Антистатический стол
SPC 20.3	Монтажный стол

SPC A20.3-1R	Антистатический стол
SPC 20.3-1R	Монтажный стол

SPC A20.3-1FR	Антистатический стол
SPC 20.3-1FR	Монтажный стол

2000 мм





SPC A20.33	Антистатический стол
SPC 20.33	Монтажный стол

SPC A20.33-1R	Антистатический стол
SPC 20.33-1R	Монтажный стол

SPC A20.33-1FR	Антистатический стол
SPC 20.33-1FR	Монтажный стол

2000 мм





SPC A20.34	Антистатический стол
SPC 20.34	Монтажный стол

SPC A20.34-1R	Антистатический стол
SPC 20.34-1R	Монтажный стол

SPC A20.34-1FR	Антистатический стол
SPC 20.34-1FR	Монтажный стол

2000 мм



SPC A20.2	Антистатический стол
SPC 20.2	Монтажный стол



SPC A20.2-1R	Антистатический стол
SPC 20.2-1R	Монтажный стол



SPC A20.2-1FR	Антистатический стол
SPC 20.2-1FR	Монтажный стол

2000 мм



SPC A20.0	Антистатический стол
SPC 20.0	Монтажный стол



SPC A20.0-1R	Антистатический стол
SPC 20.0-1R	Монтажный стол



SPC A20.0-1FR	Антистатический стол
SPC 20.0-1FR	Монтажный стол

2000 мм



SPC A20.4	Антистатический стол
SPC 20.4	Монтажный стол



SPC A20.4-1R	Антистатический стол
SPC 20.4-1R	Монтажный стол



SPC A20.4-1FR	Антистатический стол
SPC 20.4-1FR	Монтажный стол

СЕРИЯ SPACE

Антистатические (ESD) и монтажные столы



Тип специального покрытия столешницы

Пустое значение - без ESD покрытия (HPL пластик)
A - антистатическое покрытие (ESD пластик)

Размер столешницы

10 = 1000 мм
12 = 1200 мм
14 = 1400 мм
16 = 1600 мм
18 = 1800 мм
20 = 2000 мм

Подвесные модули для хранения

2 - модуль с 2 ящиками
3 - модуль с 3 ящиками
4 - модуль с 4 ящиками

Признаки наличия блока коммуникаций

Пустое значение - без блока коммуникаций
R - с блоком коммуникаций

Принадлежность к серии

SPC
АНТИСТАТИЧЕСКИЙ
СТОЛ

Вид продукта



Признаки наличия экрана

Пустое значение - без экрана
1 - экран (высотой 500 мм)
2 - двойной экран (высотой 1000 мм)

Признаки наличия блока освещения

Пустое значение - без освещения
F - с блоком освещения

◆ ПРЕИМУЩЕСТВА ◆

- ◆ **«ВЕРСТАКОФФ» — БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, ЛИДЕР В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА** ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ И СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ
- ◆ **СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ** КОМПАНИИ РАСПОЛОЖЕНЫ В Г. КРАСНОСЛОБОДСК, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, И ОСНАЩЕНЫ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ◆ ПРОДУКЦИЯ «ВЕРСТАКОФФ» **ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНА В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ, ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖНЫМ ВЫБОРОМ** ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ



О КОМПАНИИ

«Верстакофф®» – федеральная компания-производитель промышленной металлической мебели и систем хранения для инструментов, оснастки и оборудования. Предприятие было основано 1 июня 2005 года и активно развивается, ежегодно расширяя собственную продуктовую линейку и географическое присутствие. Продукция Верстакофф распространяется по всей территории России и СНГ через собственные филиалы и аккредитованных дилеров. Высокие стандарты качества, адаптивность и удобство эксплуатации, а также соответствие современным рыночным трендам позволили компании зарекомендовать себя как надежного поставщика для государственных организаций и коммерческих предприятий.

МИССИЯ КОМПАНИИ - СОЗДАВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ ПРЕДПРИЯТИЙ

О ПРОИЗВОДСТВЕ

Производственные мощности Верстакофф расположены в г. Краснослободск, Республика Мордовия. В основе производства промышленной мебели высокого качества – оборудование для металлообработки от ведущих мировых производителей и собственный инженерно-конструкторский центр, который разрабатывает инновационные решения для обеспечения эффективности и безопасности рабочих пространств. Служба контроля качества Верстакофф координирует процесс выпуска продукции, гарантируя соответствие продукции требованиям безопасной эксплуатации. Применение высоконадежных станков, автоматизированной линии окраски и использование качественного металла от ведущих российских поставщиков обеспечивают серийный выпуск высококачественной промышленной мебели. Многолетний опыт в оснащении предприятий, ценная обратная связь от партнеров и заказчиков, методичная работа службы качества и высокий уровень инженерно-технических специалистов компании позволяют постоянно совершенствовать продукцию, выводить на рынок новые решения и полноценные серии промышленной мебели.



20
—ЛЕТ—



Верстакофф

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МЕБЕЛИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

Системы хранения

Удобное и безопасное размещение инструментов, оснастки, приборов и оборудования на рабочем месте. Хранение грузов и оснащение складских комплексов.

Промышленная металлическая мебель

Функциональность и эргономика рабочего места на предприятии:

- Верстаки
- Инструментальные шкафы
- Тележки для инструмента
- Промышленные столы
- Сварочные столы

Оснащение рабочих мест

Комплексное проектирование производственных и сервисных участков по параметрам «бережливого производства».

Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Казань
Челябинск
Нижний Новгород
Новосибирск
Краснодар
Красноярск
Воронеж
Ростов-на-Дону
Уфа
Самара
Саранск
Волгоград
Иркутск
Владивосток



+7 800 100-13-61
info@werstakoff.ru
www.werstakoff.ru