

20
—ЛЕТ—



Верстакофф

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МЕБЕЛИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

АВТОМАСТЕР



ПЕРЕДВИЖНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

ГОТОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

— ПЕРЕДВИЖНЫЕ



О КОМПАНИИ

«Верстакофф®» – федеральная компания-производитель промышленной металлической мебели и систем хранения для инструментов, оснастки и оборудования. Предприятие было основано 1 июня 2005 года и активно развивается, ежегодно расширяя собственную продуктовую линейку и географическое присутствие. Продукция Верстакофф распространяется по всей территории России и СНГ через собственные филиалы и аккредитованных дилеров. Высокие стандарты качества, адаптивность и удобство эксплуатации, а также соответствие современным рыночным трендам позволили компании зарекомендовать себя как надежного поставщика для государственных организаций и коммерческих предприятий.

МИССИЯ КОМПАНИИ - СОЗДАВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ ПРЕДПРИЯТИЙ

О ПРОИЗВОДСТВЕ

Производственные мощности Верстакофф расположены в г. Краснослободск, Республика Мордовия. В основе производства промышленной мебели высокого качества – оборудование для металлообработки от ведущих мировых производителей и собственный инженерно-конструкторский центр, который разрабатывает инновационные решения для обеспечения эффективности и безопасности рабочих пространств. Служба контроля качества Верстакофф координирует процесс выпуска продукции, гарантируя соответствие продукции требованиям безопасной эксплуатации. Применение высоконадежных станков, автоматизированной линии окраски и использование качественного металла от ведущих российских поставщиков обеспечивают серийный выпуск высококачественной промышленной мебели. Многолетний опыт в оснащении предприятий, ценная обратная связь от партнеров и заказчиков, методичная работа службы качества и высокий уровень инженерно-технических специалистов компании позволяют постоянно совершенствовать продукцию, выводить на рынок новые решения и полноценные серии промышленной мебели.



HELPER - TRUCK

ПЕРЕДВИЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ НА БАЗЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ С ВЫСОКИМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ. ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ В СЛОЖНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И В ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ МЕСТНОСТИ

ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ:

- ГАЗ
- КАМАЗ
- УРАЛ
- МАЗ
- DONGFENG
- FAW
- SHACMAN
- И ПРОЧИЕ МОДЕЛИ...



TRUCK

HELPER - PICKUP

МОБИЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ТИПОМ КУЗОВА - ПИКАП

ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕГО ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА КУЗОВА БЛАГОДАРЯ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ:

- MITSUBISHI L200
- SOLLERS ST6
- GREAT WALL POER
- FOTON TUNLAND
- CHANGAN HUNTER
- TOYOTA HILUX
- FORD F-150
- УАЗ ПИКАП
- И ПРОЧИЕ МОДЕЛИ...



PICKUP

HELPER - VAN

ПЕРЕДВИЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ НА БАЗЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФУРГОНОВ. УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЫЕЗДНЫХ РЕМОНТОВ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ШИРОКО СПЕКТРА СЕРВИСНЫХ РАБОТ КАК В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОГО ГОРОДА, ТАК И В ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАЙОНАХ

ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ:

- ГАЗЕЛЬ NEXT
- СОБОЛЬ NN
- SOLLERS ATLANT
- DONGFENG
- FOTON TOANO
- FORD TRANSIT
- MERCEDES - BENZ SPRINTER
- FIAT DUCATO
- VOLKSWAGEN CRAFTER, TRANSPORTER
- И ПРОЧИЕ МОДЕЛИ...



HELPER - CONTAINER

ПЕРЕДВИЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ НА БАЗЕ КОНТЕЙНЕРА

ЭТО СЕРВИСНЫЙ КОНТЕЙНЕР-МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ РЕМОНТНЫХ ПОСТОВ.

ДАННУЮ ПЕРЕДВИЖНУЮ МАСТЕРСКУЮ ОТЛИЧАЕТ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ АВТОНОМНОСТИ, ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ РАБОТЫ ВНУТРИ МАСТЕРСКОЙ.

ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НА БАЗЕ:

- КОНТЕЙНЕР 20 ФУТОВ
- КОНТЕЙНЕР 40 ФУТОВ
- КУЗОВ-КОНТЕЙНЕР



PICKUP

CONTAINER CONTAINER

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА



- 1

Кронштейн крепления к кузову
- 2

Сварная рама
- 3

Выдвижной ящик
- 4

Боковая перфоранель
- 5

Лоток
- 6

Каркас шкафа
- 7

Столешница
- 8

Перфорэкран
- 9

Откидные дверцы
- 10

Полка

100+

Готовых решений модулей

X4

Увеличение полезной площади хранения

30+

Моделей автомобилей

500+

Количество опций (элементов) для индивидуального оснащения

300

Килограмм нагрузка рабочую поверхность

80

Килограмм максимальная нагрузка на отсеки для хранения

Модуль хранения	Характеристики
Покрытие элементов каркаса	Порошковая краска
Покрытие полок и ящиков	Порошковая краска
Материал корпуса	Металл
Цветовое исполнение	RAL 7024/7047/9005
Материал столешницы	Фанера/фанера+металлическая накладка
Тип несущей конструкции	Сварная
Система крепления к корпусу фургона	Да
Система крепления к полу фургона	Да
Наличие боковых перфорпанелей	Да
Система фиксации ящиков	Клавишная

#01

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ HPR L2

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1500 X 1140 X 400

Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Выдвижной ящик AW L 125.400	2	125 x 1030 x 400	30
Выдвижной ящик AW L 250.400	1	250 x 1030 x 400	70
Откидная дверца с полкой и задней перфопанелью AW L 250.400	1	250 x 1030 x 400	80
Лоток с задней перфопанелью AW L 250.350	1	250 x 1030 x 350	80
Откидная дверца цоколя AW L 325.0	1	325 x 1030	-
Боковая перфопанель AW 1000.400	2	1000 x 400 x 20	70
Боковая перфопанель AW 750.350	2	750 x 350 x 20	70

#02

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ HPR L8

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1750 X 1200 X 400

Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Перфоэкран с лотком AW S N725.245	1	725 x 1140 x 245	30
Выдвижной ящик AW L 125.400	2	125 x 1030 x 400	30
Выдвижной ящик AW L 250.400	1	250 x 1030 x 400	70
Откидная дверца цоколя AW L 325.0	1	325 x 1030	-
Боковая перфопанель AW 1000.400	2	1000 x 400 x 20	70
Столешница фанера+металл AW L FM2.400 (полная)	1	27 x 1200 x 430	300

#03

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ HPR LL15

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1750 X 2205 X 400

Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Выдвижной ящик AW L 125.400	4	125 x 1030 x 400	30
Выдвижной ящик AW L 250.400	2	250 x 1030 x 400	70
Откидная дверца цоколя AW L 325.0	2	325 x 1030	-
Откидная дверца с полкой и задней перфопанелью AW L 250.350	2	250 x 1030 x 350	80
Лоток с задней перфопанелью AW L 250.350	4	24 x 1200 x 430	80
Боковая перфопанель AW 1000.400	2	1000 x 400 x 20	70
Боковая перфопанель AW 750.350	2	750 x 350 x 20	70

#04

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ HPR LL14

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1500 X 2250 X 400

Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Выдвижной ящик AW L 125.400	2	125 x 1030 x 400	30
Выдвижной ящик AW L 250.400	1	250 x 1030 x 400	70
Откидная дверца цоколя AW L 325.0	1	325 x 1030	-
Шкаф AW L 1000.400	1	1000 x 400 x 1100	-
Столешница фанера+металл AW LL/SSL FM2.400 (полная)	1	24 x 2250 x 430	300
Боковая перфопанель AW 1000.400	2	1000 x 400 x 20	70
Перфоэкран AW L 250.150	2	250 x 150 x 1015	30
Наклонная секция перфоэкрана AW L 125.200	2	120 x 1015 x 125	30
Верхний лоток перфоэкрана AW LL 100.200	1	1100 x 2130 x 200	30

#05

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ HPR LS3

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1500 X 1690 X 400

Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Выдвижной ящик AW L 125.400	2	125 x 1030 x 400	30
Выдвижной ящик AW L 250.400	1	250 x 1030 x 400	70
Откидная дверца цоколя AW L 325.0	1	325 x 1030	-
Шкаф AW S 1000.400	1	1500 x 480 x 400	-
Откидная дверца с полкой и задней перфопанелью AW L 250.350	1	250 x 1030 x 350	80
Боковая перфопанель AW 1000.400	2	1000 x 400 x 20	70
Боковая перфопанель AW 500.350	2	500 x 350 x 20	30
Лоток с задней перфопанелью AW L 250.350	1	250 x 1030 x 350	70

#06

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ HPR LLS25

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1750 X 2755 X 400

Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Откидная дверца с полкой, крышей и задней перфопанелью AW L 300.350	2	300 x 1030 x 350	80
Лоток с задней перфопанелью AW L 300.350	2	300 x 1030 x 350	80
Откидная дверца цоколя AW L 250.0	1	250 x 1030	-
Откидная дверца с полкой и задней перфопанелью AW L 375.400	1	375 x 1030 x 400	80
Откидная дверца с полкой и задней перфопанелью AW L 250.400	1	250 x 1030 x 400	80
Шкаф AW S 1750.400	1	1750 x 400/350 x 480	-
Боковая перфопанель AW 1000.400	2	1000 x 400 x 20	70
Боковая перфопанель AW 750.350	2	750 x 350 x 20	70
Перфозэкран с наклонной секцией L	2	625 x 1065 x 150	30
Шкаф AW S 1750.400	1	1750 x 480 x 400	-
Перфопанель AW L 200.0	1	200 x 1030	30

#07

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ HPR SLS21

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1500 X 2240 X 400

#08

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ HPR SLLS3

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1750 X 3305 X 400

Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Выдвижной ящик AW L 125.400	2	125 x 1030 x 400	30
Выдвижной ящик AW L 250.400	1	250 x 1030 x 400	70
Откидная дверца цоколя AW L 325.0	1	325 x 1030	-
Шкаф AW S 1500.400	2	1500 x 480 x 400/350	-
Откидная дверца с полкой и задней перфопанелью AW L 250.350	1	250 x 1030 x 350	80
Боковая перфопанель AW 1000.400	2	1000 x 400 x 20	70
Боковая перфопанель AW 500.350	2	750 x 350 x 20	70
Лоток с задней перфопанелью AW L 250.350	1	120 x 1015 x 125	80

Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Выдвижной ящик AW L 125.400	4	125 x 1030 x 400	30
Выдвижной ящик AW L 250.400	2	250 x 1030 x 400	70
Откидная дверца цоколя AW L 325.0	2	325 x 1030	-
Откидная дверца с полкой и задней перфопанелью AW L 250.350	4	250 x 1030 x 350	80
Столешница фанера+металл AW S FM1.400 (боковая)	1	27 x 550 x 430	300
Боковая перфопанель AW 1000.400	2	1000 x 400 x 20	70
Боковая перфопанель AW 500.350	2	750 x 350 x 20	70
Перфоэкран с лотком AW S N725.245	1	725 x 465 x 150	30
Выдвижной ящик AW S 125.400	2	125 x 480 x 400	30
Выдвижной ящик AW S 250.400	1	250 x 480 x 400	70
Откидная дверца цоколя AW S 325.0	1	325 x 480	-
Шкаф AW S 1750.400	1	1750 x 480 x 400/350	-
Лоток с задней перфопанелью AW L 250.350	2	250 x 1030 x 350	80

#09

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ HPR LLS26

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1750 X 2720 X 400

Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Выдвижной ящик AW S 125.400	1	125 x 480 x 400	30
Выдвижной ящик AW S 250.400	2	250 x 480 x 400	70
Откидная дверца цоколя AW L 200.0	1	200 x 1030	-
Откидная дверца с полкой и задней перфопанелью AW L 250.400	1	250 x 1030 x 400	80
Откидная дверца с полкой и задней перфопанелью AW L 375.400	1	375 x 1030 x 400	80
Боковая перфопанель AW 1000.400	2	1000 x 400 x 20	70
Боковая перфопанель AW 750.350	2	750 x 350 x 20	70
Столешница фанера+металл AW S FM1.400 (боковая)	1	27 x 550 x 400	300
Лоток с задней перфопанелью AW L 300.350	4	300 x 1030 x 350	70
Лоток AW L 100.350	2	100 x 1030 x 350	70
Перфозэкран с наклонной секцией S	1	625 x 515 x 150	30
Панель - заглушка AW L 200.0	1	200 x 1030	-
Верхний лоток перфозэкрана AW S 100.200	1	100 x 515 x 200	30
Шкаф AW L 625.400	1	625 x 1030 x 400	-

#010

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ HPR LLS16

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1750 X 2755 X 400

Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Выдвижной ящик AW L 125.400	4	125 x 1030 x 400	30
Выдвижной ящик AW L 250.400	2	250 x 1030 x 400	70
Откидная дверца цоколя AW L 325.0	2	325 x 1030	-
Откидная дверца с полкой и задней перфопанелью AW L 250.350	2	250 x 1030 x3 50	80
Столешница фанера+металл AW L FM1.400 (боковая)	1	27 x 1100 x 430	300
Боковая перфопанель AW 1000.400	2	1000 x 400 x 20	70
Боковая перфопанель AW 750.350	2	750 x 350 x 20	70
Перфозэкран с лотком AW S N725.245	1	725 x 465 x 150	30
Лоток с задней перфопанелью AW L 250.350	1	24 x 1200 x 430	80
Шкаф AW S 1750.400	1	1750 x 480 x 400/350	-

#011

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ HPR SLLS4

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1750 X 3305 X 400


Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Выдвижной ящик AW L 125.400	4	125 x 1030 x 400	30
Выдвижной ящик AW L 250.400	2	250 x 1030 x 400	70
Откидная дверца цоколя AW L 325.0	2	325 x 1030	-
Откидная дверца с полкой и задней перфорацией AW L 250.350	2	250 x 1030 x 350	80
Столешница фанера+металл AW SL/SSS FM2.400 (полная)	1	27 x 1700 x 430	300
Боковая перфорация AW 1000.400	2	1000 x 400 x 20	70
Боковая перфорация AW 750.350	2	750 x 350 x 20	70
Выдвижной ящик AW S 125.400	2	125 x 480 x 400	30
Выдвижной ящик AW S 250.400	1	250 x 480 x 400	70
Откидная дверца цоколя AW S 325.0	1	325 x 480	-
Перфорация с наклонной секцией S	1	625 x 515 x 150	30
Перфорация с наклонной секцией L	1	625 x 1065 x 150	30
Верхний лоток перфорации AW SL 100.200	1	100 x 1580 x 200	30
Шкаф AW S 1750.400	1	1750 x 480 x 400/350	-

#012

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ HPR SLLS16

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1750 X 3305 X 400

Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Выдвижной ящик AW L 125.400	4	125 x 1030 x 400	30
Выдвижной ящик AW L 250.400	2	250 x 1030 x 400	70
Выдвижной ящик AW S 125.400	4	125 x 480 x 400	30
Выдвижной ящик AW S 250.400	2	250 x 480 x 400	70
Лоток с задней перфорацией AW L 250.350	2	24 x 1200 x 430	80
Лоток с задней перфорацией AW S 250.350	2	250 x 480 x 350	80
Откидная дверца с полкой и задней перфорацией AW L 250.350	2	250 x 1030 x 350	80
Откидная дверца с полкой и задней перфорацией AW S 250.350	2	250 x 480 x 350	80
Боковая перфорация AW 1000.400	2	1000 x 400 x 20	70
Боковая перфорация AW 500.350	2	350 x 500 x 20	70
Откидная дверца цоколя AW S 325.0	2	325 x 480	-
Откидная дверца цоколя AW L 325.0	2	325 x 1030	-

#013

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ HPR LLS11

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1500 X 2755 X 400

Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Выдвижной ящик AW L 125.400	4	125 x 1030 x 400	30
Выдвижной ящик AW S 125.400	2	125 x 480 x 400	30
Откидная дверца цоколя AW L 325.0	2	325 x 1030	-
Откидная дверца с полкой и задней перфопанелью AW S 250.350	2	250 x 480 x 350	80
Столешница фанера+металл AW LL/SSL FM2.450 (полная)	1	27 x 2800 x 430	300
Боковая перфопанель AW 750.400	2	750 x 400 x 20	70
Боковая перфопанель AW 750.350	2	750 x 350 x 20	70
Откидная дверца цоколя AW S 325.0	1	325 x 480	-
Лоток с задней перфопанелью AW S 250.350	1	250 x 480 x 350	80
Перфозэкран с наклонной секцией L	2	625 x 1065 x 150	30
Верхний лоток перфозэкрана AW LL 100.200	1	100 x 2130 x 200	30

#014

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ HPR LL16

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1750 X 2205 X 400

Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Лоток с задней перфопанелью AW L 300.350	4	300 x 1030 x 350	80
Лоток AW L 300.350	2	100 x 1030 x 350	80
Откидная дверца с полкой и задней перфопанелью AW L 250.400	1	250 x 1030 x 400	80
Откидная дверца с полкой и задней перфопанелью AW L 375.400	1	375 x 1030 x 400	80
Выдвижной ящик AW L 125.400	3	125 x 1030 x 400	3
Выдвижной ящик AW L 250.400	1	250 x 1030 x 400	70
Боковая перфопанель AW 1000.400	2	1000 x 400 x 20	70
Боковая перфопанель AW 750.350	2	750 x 350 x 20	70
Откидная дверца цоколя AW L 200.0	2	200 x 1030	-

#015

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ HPR SLS12

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1750 X 2250 X 400

Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Выдвижной ящик AW L 250.400	1	250 x 1030 x 400	70
Выдвижной ящик AW L 125.400	3	125 x 480 x 400	30
Откидная дверца цоколя AW S 200.0	2	200x 480	-
Откидная дверца цоколя AW L 200.0	1	200x 1030	-
Столешница фанера+металл AW LL/SSL FM2.450 (полная)	1	27 x 2800 x 430	300
Лоток AW S 100.400	3	100 x 480 x 400	70
Боковая перфопанель AW 1000.400	2	1000 x 400 x 20	70
Выдвижной ящик AW S 125.400	3	125 x 480 x 400	30
Выдвижной ящик AW 250.400	1	250 x 480 x 400	80
Перфозэкран с наклонной секцией L	2	625 x 1065 x 150	30
Верхний лоток перфозэкрана AW L 100.200	2	100 x 1065 x 200	30

#016

МОДУЛЬ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ РКР

НАПОЛНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1310 X 1450 X 370

Название элемента	Количество элементов	Размеры элементов	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на элементы
Ящик выдвигной S	2	134 x 582 x 1280	200
Ящик выдвигной L	1	272 x 386 x 1280	200
Фанерный настил	1	1310 x 1450 x 18	300

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ




Обшивка кузова
фанерой/алюминием




Установка
дополнительного
освещения



Утепление
кузова



Установка
систем
жизнеобеспечения



Установка
дополнительного
оборудования




Монтаж
модулей HELPER

**ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ ПОД КЛЮЧ!**

ИНЖЕНЕРНАЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПОД СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

КОМАНДА ИНЖЕНЕРОВ СМОЖЕТ РАЗРАБОТАТЬ ДЛЯ ВАС
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ



Параметры модуля хранения HPR	Характеристики
Типоразмеры модулей	S/L (480/1030)
Высота модулей	250/500/750/1000/1250/1500/1750/2000
Глубина модулей	350/400/450/500
Стыковка модулей	Да
Возможность установки дополнительного оборудования	Да

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ



ДЕРЖАТЕЛЬ БАЛЛОНОВ

Держатель баллонов, выполнен из листовой стали толщиной 1,0-1,5 мм окрашен порошковой краской, имеет специальные демпферные части в виде резиновых колец и коврика. Рассчитан на удерживание и хранение четырёх баллонов с диаметром до 70 мм. Устанавливается на перфорацию 12 x 12 мм шагом 38 мм при помощи зацепов.

Фактические размеры (ВxШxГ мм):
85 x 400 x 105. Нагрузка до 6 кг



ДЕРЖАТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ МАГНИТНЫЙ

Держатель ключей магнитный, выполнен из листовой стали толщиной 1,5 мм окрашен порошковой краской. Рассчитан на удерживание и хранение набора рожковых и накидных ключей в количестве 12 шт. с размерами от 7 до 22 мм.

Магнитная часть удерживает ключи от вылета с посадочных мест при вибрации и ударах. Устанавливается на перфорацию 12 x 12 мм шагом 38 мм при помощи зацепов.

Фактические размеры (ВxШxГ мм):
113 x 400 x 37. Нагрузка до 5 кг

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ



КОНТЕЙНЕР НАВЕСНОЙ

Контейнер навесной, выполнен из листовой стали толщиной 1,5 мм окрашен порошковой краской, имеет откидную крышку с магнитной фиксацией и коврик. Рассчитан на хранение различных мелких вещей и инструментов. Устанавливается на перфорацию 12 x 12 мм шагом 38 мм при помощи зацепов.

Фактические размеры (ВxШxГ мм): 100 x 200 x 150.
Нагрузка до 7 кг



ДЕРЖАТЕЛЬ ОТВЁРТОК МАГНИТНЫЙ

Держатель отвёрток магнитный, выполнен из листовой стали толщиной 1,5 мм окрашен порошковой краской. Рассчитан на удерживание и хранение набора различных отвёрток в количестве 8 шт. имеет посадочные отверстия размерами: D13 – 4отв D16 – 4отв. Магнитная часть удерживает отвёртки от вылета с посадочных мест при вибрации и ударах. Устанавливается на перфорацию 12 x 12 мм шагом 38 мм при помощи зацепов.

Фактические размеры (ВxШxГ мм):
80 x 260 x 50. Нагрузка до 5 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР
HUTER DY4000L 64/1/21
МОЩНОСТЬ 3 КВТ
ГАБАРИТЫ: 605 X 435 X 450
ЕМКОСТЬ БАКА: 15 Л**



**ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР
HUTER DY6500LX 64/1/7
МОЩНОСТЬЮ 5 КВТ
ГАБАРИТЫ: 700 X 535 X 580
ЕМКОСТЬ БАКА: 22 Л**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**БЕНЗИНОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
FUBAG С ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ
И КОННЕКТОРОМ АВТОМАТИКИ
BS 7500 A ES DUPLEX
ГАБАРИТЫ: 695 X 525 X 575
ЕМКОСТЬ БАКА: 25 Л**



**БЕНЗИНОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
FUBAG BS 3300
ГАБАРИТЫ: 600 X 450 X 460
ЕМКОСТЬ БАКА: 15 Л**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КОМПРЕССОР
REMEZA CB 4/C-100 LB 30 A
ОБЪЕМ РЕСИВЕРА: 100 Л.
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 10 БАР
ГАБАРИТЫ: 1150 X 850 X 490



КОМПРЕССОР
REMEZA CB 4/C-100 LB 75
ОБЪЕМ РЕСИВЕРА: 100 Л.
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 10 БАР
ГАБАРИТЫ: 1200 X 500 X 1100

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КОМПРЕССОР
FUBAG VCF/50
ОБЪЕМ РЕСИВЕРА 50 Л.
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 10 БАР
ГАБАРИТЫ: 830 X 360 X 740



КОМПРЕССОР
FUBAG B4000B/100
ОБЪЕМ РЕСИВЕРА 100 Л.
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 10 БАР
ГАБАРИТЫ: 1050 X 420 X 850

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ТИСКИ ЧУГУННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ
С НАКОВАЛЬНЕЙ ВЕРСТАКОФФ

Именование	Ширина губок, мм	Габариты, мм
Тиски чугунные поворотные с наковальней Верстакофф S 100	100	170 x 200 x 340
Тиски чугунные поворотные с наковальней Верстакофф M 125	125	195 x 220 x 360
Тиски чугунные поворотные с наковальней Верстакофф L 150	150	220 x 240 x 420
Тиски чугунные поворотные с наковальней Верстакофф XL 200	200	250 x 270 x 500



JET JDP-8BM НАСТОЛЬНЫЙ
СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК
ГАБАРИТЫ: 440 X 237 X 575

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ
И КЛИПСАМИ ROX BOX

Именование	Габариты, мм
Контейнер с крышкой и клисами ROX BOX 3,5	210 x 170 x 135
Контейнер с крышкой и клисами ROX BOX 35	580 x 390 x 180
Контейнер с крышкой и клисами ROX BOX 50	500 x 390 x 390
Контейнер с крышкой и клисами ROX BOX 120	740 x 565 x 400



КОНТЕЙНЕР

Именование	Габариты, мм
Контейнер 12.401.61	75 x 100 x 165
Контейнер 12.402.61	130 x 150 x 250
Контейнер 12.403.61	150 x 225 x 350
Контейнер 12.405.61	150 x 225 x 500

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ -
ИНВЕРТОР GIGANT MIG-250**
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 8 КВТ
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
НА ВХОДЕ: 220В
ГАБАРИТЫ: 525 X 325 X 380



**СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ -
ИНВЕРТОР INFORCE**
MIG-200 04-08-03
МАХ МОЩНОСТЬ: 7,9 КВТ
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
НА ВХОДЕ: 220В
ГАБАРИТЫ: 580 X 330 X 440

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**ИБГ-10 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЗАТОЧНЫЙ
СТАНОК 230 В (ТОЧИЛО)**
ДИАМЕТР КРУГА: 250 ММ
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ШПИНДЕЛЯ, ОБ/МИН: 1400
ГАБАРИТЫ: 610 X 424 X 404



**JET JBG-150 ЗАТОЧНЫЙ
СТАНОК (ТОЧИЛО)**
ДИАМЕТР КРУГА: 150 ММ
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ
ОБ/МИН: 2850
ГАБАРИТЫ: 430 X 200 X 265

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



KING TONY НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВOK
1/4 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, ЛОЖЕМЕНТ,
65 ПРЕДМЕТОВ



МАСТАК НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ
КЛЮЧЕЙ, ЛОЖЕМЕНТ,
20 ПРЕДМЕТОВ

СОЗДАЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
КУЛЬТУРУ ПРЕДПРИЯТИЙ



Ведущий Российский производитель
профессиональной
промышленной металлической
мебели и систем хранения

20+

лет опыта
компетенций

700

номенклатурных
позиций

9000

кв.м площади
производства

15

собственных
филиалов

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ВЕРСТАКОФФ

- **«ВЕРСТАКОФФ» — БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, ЛИДЕР В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА** ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ И СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ
- **СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ** КОМПАНИИ РАСПОЛОЖЕНЫ В Г. КРАСНОСЛОБОДСК, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ И ОСНАЩЕНЫ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ПРОДУКЦИЯ «ВЕРСТАКОФФ» **ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНА В РОССИИ** И СТРАНАХ СНГ, **ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖНЫМ ВЫБОРОМ** ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА



+7 800 100 13 61

INFO@WERSTAKOFF.RU

WERSTAKOFF.RU

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ВЕРСТАКОФФ

■ **«ВЕРСТАКОФФ» — БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, ЛИДЕР В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА** ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ И СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ

■ **СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ** КОМПАНИИ РАСПОЛОЖЕНЫ В Г. КРАСНОСЛОБОДСК, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ И ОСНАЩЕНЫ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

■ ПРОДУКЦИЯ «ВЕРСТАКОФФ» **ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНА В РОССИИ** И СТРАНАХ СНГ, **ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖНЫМ ВЫБОРОМ** ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ



+7 800 100 13 61

INFO@WERSTAKOFF.RU

WERSTAKOFF.RU



— ПЕРЕДВИЖНЫЕ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ
РЕМОНТНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ



+7 800 100 13 61
info@werstakoff.ru
werstakoff.ru

2025